



FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

Código: F-CAL1-06

Versión:04

Fecha de revisión:20 SEP 2018

página 1 de 1

CÓDIGO Y NOMBRE DE MATERIAL: OP0076 TRIETANOLAMINA 99

INCI Y DESCRIPCIÓN QUÍMICA: TRIETHANOLAMINE, TRIETANOLAMINA AL 99%

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	UNIDAD
APARIENCIA	LÍQUIDO CLARO LIG VISCOSO		-
OLOR ORGANOLEPTICO	CARACTERÍSTICO		-
PUREZA	99.00	-	%
MONOETANOLAMINA	-	0.10	%
DIETANOLAMINA	-	0.50	%
AGUA	-	0.20	%
COLOR	-	25.00	APHA
PESO EQUIVALENTE	148.00	150.00	-
PESO ESPECÍFICO, 20/20°C	1.1240	1.1270	-
SOLUBILIDAD EN AGUA @ 25% VISUAL	CLARA	-	-

PROPIEDADES, VENTAJAS, USOS Y APLICACIÓN

Es un líquido ligeramente amarillo, higroscópico y viscoso a temperaturas mayores a la ambiente. Intermediario en la elaboración de agentes tensoactivos empleados en especialidad de la industria textil y papelera, ceras y pulimentos, herbicidas, artículos de tocador (cosméticos), aditivos para cemento y concreto, reveladores de película fotográfica, aceite de corte, inhibidores de corrosión, dispersantes y agentes neutralizantes de pigmentos, y tintas, caseína y gomas látex. Intermediario químico en la producción de gomas. También es usado en la industria de los detergentes como medio de neutralización en jabones, ajustes de pH, entre otros.

Fecha de actualización: 23/04/2020

Fecha máxima de siguiente revisión (3 años): 23/04/2023

Nombre y Firma de J.A.C. (si es para reventa):

Alondra Perez

Nombre y Firma de J.D. (si se usa en blends):

Michelle Ruiz

Nombre y Firma de G.V.:

J. Sawaya

Nombre y Firma J.C.:

P.A Estefany Dominguez

Las sugerencias para la aplicación de nuestros productos, información, uso de estos materiales a quién los utilice, es orientativa y corresponde a la proporcionada por el fabricante. El cliente es responsable del cumplimiento de todas las disposiciones legales y de realizar sus pruebas y el uso del material.

Lago Chapala 56, Col. Anáhuac, 11320 CDMX (55) 5396 6060 Ventas (55) 5396 8000

Sucursal Oaxteco Ventas (55) 5396 4020 (55) 5396 4828 (55) 5396 4000

Sucursal Puebla Ventas (22) 2399 1961

Sucursal Zaragoza Ventas (55) 5733 7090

www.dps.com.mx