



FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

Código: F-CAL1-06

Versión:04

Fecha de revisión:20 SEP 2018

página 1 de 1

CÓDIGO Y NOMBRE DE MATERIAL: OP0096 CO LETE 70 (ANTES TEXAPON N-70)
INCI Y DESCRIPCIÓN QUÍMICA: SODIUM LAURETH SULFATE, LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO AL 70%.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	UNIDAD
ASPECTO	PASTA FLUIDA DE INCOLORA A AMARILLA		-
OLOR	CARACTERÍSTICO		-
MATERIAL ACTIVO PM=386	68.00	73.00	%
CLORURO DE SODIO	-	0.50	%
pH	6.50	12.00	-
*INSULFATADOS	-	3.50	%
SULFATO DE SODIO	-	1.50	%

PROPIEDADES, VENTAJAS, USOS Y APLICACIÓN

Dado su gran poder de detergencia y calidad de limpieza, es muy usado en la fabricación de lavatrastes líquidos y en agentes de limpieza técnicos, así como en detergentes líquidos. Dadas sus buenas propiedades de espumación y la facilidad de espesarlo con sal, es ampliamente usado como surfactante básico en preparaciones cosméticas de limpieza como por ejemplo shampoos, geles de ducha y baños de burbujas. Cuando se diluye con agua, forma estructuras de gel típicas de los éter sulfatos. La viscosidad aumenta rápidamente con la adición de agua, para posteriormente decrecer también rápidamente, siendo 28% de concentración el punto más estable y además líquido. Con la adición de sal (en solución) y de amida de coco, la viscosidad se puede ajustar adecuadamente.

Fecha de actualización: 14/08/2020

Fecha máxima de siguiente revisión (3 años): 14/08/2023

Nombre y Firma de J.A.C. (si es para reventa):

Alondra Pérez

Nombre y Firma de J.D. (si se usa en blends):

Michelle Ruiz

Nombre y Firma de G.V.:

J. Savoya

Nombre y Firma J.C.:

ERIKA ROMERO

Las sugerencias para la aplicación de nuestros productos, información, uso de estos materiales a quién los utilice, es orientativa y corresponde a la proporcionada por el fabricante. El cliente es responsable del cumplimiento de todas las disposiciones legales y de realizar sus pruebas y el uso del material.

Lago Chapala 58, Col. Anáhuac, 11320 CDMX (55) 5396 6060 Ventas (55) 5396 8000

Subsidiar Cuicero Ventas (55) 5396 4020 (55) 5396 4828 (55) 5396 4000

Subsidiar Puebla Ventas (22) 2399 1861

Subsidiar Zaragoza Ventas (55) 5793 7090

www.dps.com.mx