



## HOJA DE SEGURIDAD

Código: F-CAL1-06  
Versión: 00  
Fecha de Revisión: 07/FEB/2014  
Página 1 de 3

## B. LAVANDE ESP 2002

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL                   **B. LAVANDE ESP 2002**  
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN       **BS2002**  
No. CAS                              **N.A.**

### 2. DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA RESPONSABLE

NOMBRE DEL FABRICANTE           DPS MEXICANA, S.A. DE C.V.  
TELÉFONO                          53 96 60 60  
DIRECCIÓN                         LAGO CHAPALA, No. 158, COL. ANÁHUAC 11320  
                                       MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

### 3. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

ESTADO FISICO:                   LIQUIDO TRANSLUCIDO  
COLOR:                             INCOLORO A LIG. AMARILLO  
OLOR:                             CARACTERISICO  
GRAVEDAD ESPECÍFICA 20°C:     0.9350 - 0.9560 gr/cm<sup>3</sup>  
INDICE DE REFRACCIÓN:         1.4380 - 1.4700  
SOLUBILIDAD:                    ETANOL

### 4. PELIGROS DE EXPLOSIÓN O FUEGO

UTILIZAR POLVOS QUÍMICOS SECOS, CO<sub>2</sub>; ROCIÓ DE ESPUMA RESISTENTE AL ALCOHOL.  
**PRODUCTOS GENERADOS DURANTE LA COMBUSTIÓN:** DIÓXIDO DE CARBONO Y MONÓXIDO DE CARBONO.  
**CUIDADOS PARA EVITAR FUEGO Y EXPLOSIONES:** NO CALIENTE NI EXPONGA A LAS LLAMAS U OTRA FUENTE DE CALOR. MANTÉNGASE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. MUEVA LOS CONTENEDORES DEL ÁREA SI ES POSIBLE HACERLO SIN RIESGO. RETÍRESE INMEDIATAMENTE SI EL CONTENEDOR SE EMPIEZA A DECOLORAR.

### 5. DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:                   ESTABLE  
CONDICIONES ESPECIALES DE MANEJO:   EVITE ALTAS TEMPERATURAS.  
INCOMPATIBILIDAD:               EVITE MATERIALES FUERTEMENTE OXIDANTES  
                                     ADEMÁS DE ÁCIDOS.  
POLIMERIZACIÓN:               NO OCURRE.  
PRODUCTOS PELIGROSOS  
DE DESCOMPOSICIÓN:           NINGUNO.



# HOJA DE SEGURIDAD

Código: F-CAL1-06  
Versión: 00  
Fecha de Revisión: 07/FEB/2014  
Página 2 de 3

## 6. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS.

**CONTACTO CON LA PIEL:** LAVAR CON AGUA ABUNDANTE Y UTILIZAR JABÓN ADEMÁS DE ELIMINAR LA ROPA CONTAMINADA SU ESTA CAUSARA IRRITACIÓN O ALGÚN DAÑO APARENTE.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MIN. Y SOLICITAR APOYO MÉDICO SI EL PROBLEMA PERSISTE.

**INHALACIÓN:** REMUEVA AL AFECTADO A UNA ZONA CON AIRE FRESCO YA QUE LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR MAREOS.

**INGESTIÓN:** ENJUAGAR CON AGUA LA BOCA, NO PROVOCAR EL VÓMITO Y CONSULTE A SU MÉDICO INMEDIATAMENTE.

## 7. MANEJO SEGURO (CONTROL DE DERRAMES)


EVITE EN TODO MOMENTO EL CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y ROPA; UTILICE GUANTE EN TODO MOMENTO. CUBRIR CON UN MATERIAL ADSORBENTE E INERTE, BARRER Y METER EN UN CONTENEDOR ADECUADO. UTILIZAR MASCARILLA PARA VAPORES Y GASES EN TODO EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DEL MATERIAL. AISLAR EL DERRAME O FUGA CON UN DIQUE O ZANJA

## 8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

VENTILACIÓN:	ADECUADA EN TODO MOMENTO
TIPO DE GUANTES	DE LÁTEX RESISTENTE A ACEITES
LENTES:	DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL O GOGGLES.
ROPA:	ADECUADA DE PREFERENCIA DE ALGODÓN ( UNIFORME DE TRABAJO COMPLETO).
ZAPATOS	BOTAS DE SEGURIDAD.

## 9. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

RID/ADR	N.D.
IMDG	N.D.
ICAO/IATA	N.D.
CÓDIGO NFPA.	0 MÍNIMO 1 LIGERO 2 MODERADO 3 ALTO 4 EXTREMO



## 10. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

AGUA:	AISLE EL CUERPO RECEPTOR Y RECUPERE LA PELÍCULA SUPERIOR.
TIERRA:	COLECTE EL MATERIAL CONTAMINADO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL.
AIRE:	VENTILE SUFICIENTEMENTE LOS LOCALES CERRADOS.



## HOJA DE SEGURIDAD

Código: F-CAL1-06  
Versión: 00  
Fecha de Revisión: 07/FEB/2014  
Página 3 de 3

### 11. PRECAUCIONES ESPECIALES.

**MANEJO Y ALMACENAMIENTO.** PRESTAR LA DEBIDA VENTILACIÓN DE LOS LOCALES DONDE SE MANIPULA EL PRODUCTO. MANEJAR SIN VIGILANCIA FUERA DE LAS LLAMAS, CHISPAS Y FUENTES DE CALOR. EVITE LA ACUMULACIÓN DE CARGA ELECTROSTÁTICA. EQUIPO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.

**PRECAUCIONES A TOMAR:** NO RESPIRAR LOS VAPORES. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

**RECOMENDACIONES DE USO:** RESPECTE LAS CONDICIONES DE USO.

**ALMACENAMIENTO MEDIDAS TÉCNICAS:** CONSERVAR EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y VENTILADO, EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN HERMÉTICAMENTE CERRADO. EVITE LA EXPOSICIÓN A UN FUERTE CALOR Y LA LUZ SOLAR DIRECTA. REDUCIR EL CONTACTO CON EL AIRE AL MÍNIMO.

LA INFORMACION QUE AQUÍ SE PRESENTA ESTA BASADA EN INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS GENERALES Y SE CREEN SER CONFiableS EXACTAS, SIN EMBARGO ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER CONTROL PRECISO SOBRE CADA APLICACIÓN, NO SE ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE EL USO Y MANEJO DE ESTE PRODUCTO, QUE SE HAGAN O NO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES EXPUESTAS.