


| | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
|  | <h1>HOJA DE SEGURIDAD</h1> | Código: F-CAL1-06 |
| | | Versión: 00 |
| | | Fecha de Revisión: 07/FEB/2014 |
| | | Página 1 de 3 |

B. MADERAS 2025

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------------|------------------------|
| NOMBRE COMERCIAL | B. MADERAS 2025 |
| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | BS2025 |
| No. CAS | N.A. |

2. DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA RESPONSABLE

| | |
|-----------------------|--|
| NOMBRE DEL FABRICANTE | DPS MEXICANA, S.A. DE C.V. |
| TELÉFONO | 53 96 60 60 |
| DIRECCIÓN | LAGO CHAPALA, No. 158, COL. ANÁHUAC 11320 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. |

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ESTADO FÍSICO: | LIQUIDO LIG. OPACO |
| COLOR: | LIG. AMARILLO |
| OLOR: | CARACTERISTICO |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA 20°C: | 1.0600 - 1.0850 gr/cm ³ |
| INDICE DE REFRACCIÓN: | 1.4440 - 1.4760 |
| SOLUBILIDAD: | ETANOL |

4. PELIGROS DE EXPLOSIÓN O FUEGO

UTILIZAR POLVOS QUÍMICOS SECOS, CO₂; ROCÍO DE ESPUMA RESISTENTE AL ALCOHOL.
PRODUCTOS GENERADOS DURANTE LA COMBUSTIÓN: DIÓXIDO DE CARBONO Y MONÓXIDO DE CARBONO.

CUIDADOS PARA EVITAR FUEGO Y EXPLOSIONES: NO CALIENTE NI EXPONGA A LAS LLAMAS U OTRA FUENTE DE CALOR. MANTÉNGASE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. MUEVA LOS CONTENEDORES DEL ÁREA SI ES POSIBLE HACERLO SIN RIESGO. RETÍRESE INMEDIATAMENTE SI EL CONTENEDOR SE EMPIEZA A DECOLORAR.

5. DATOS DE REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| ESTABILIDAD: | ESTABLE |
| CONDICIONES ESPECIALES DE MANEJO: | EVITE ALTAS TEMPERATURAS. |
| INCOMPATIBILIDAD: | EVITE MATERIALES FUERTEMENTE OXIDANTES ADEMÁS DE ÁCIDOS. |
| POLIMERIZACIÓN: | NO OCURRE. |
| PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN: | NINGUNO. |



HOJA DE SEGURIDAD

Código: F-CAL1-06

Versión: 00

Fecha de Revisión: 07/FEB/2014

Página 2 de 3

6. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS.

CONTACTO CON LA PIEL: LAVAR CON AGUA ABUNDANTE Y UTILIZAR JABÓN ADEMÁS DE ELIMINAR LA ROPA CONTAMINADA SU ESTA CAUSARA IRRITACIÓN O ALGÚN DAÑO APARENTE.

CONTACTO CON LOS OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MIN. Y SOLICITAR APOYO MÉDICO SI EL PROBLEMA PERSISTE.

INHALACIÓN: REMUEVA AL AFECTADO A UNA ZONA CON AIRE FRESCO YA QUE LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR MAREOS.

INGESTIÓN: ENJUAGAR CON AGUA LA BOCA, NO PROVOCAR EL VÓMITO Y CONSULTE A SU MÉDICO INMEDIATAMENTE.

7. MANEJO SEGURO (CONTROL DE DERRAMES)

EVITE EN TODO MOMENTO EL CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y ROPA; UTILICE GUANTE EN TODO MOMENTO. CUBRIR CON UN MATERIAL ADSORBENTE E INERTE, BARRER Y METER EN UN CONTENEDOR ADECUADO. UTILIZAR MASCARILLA PARA VAPORES Y GASES EN TODO EL PROCESO DEN RECOLECCIÓN DEL MATERIAL. AISLAR EL DERRAME O FUGA CON UN DIQUE O ZANJA

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

VENTILACIÓN: ADECUADA EN TODO MOMENTO

TIPO DE GUANTES DE LÁTEX RESISTENTE A ACEITES

LENTES: DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL O GOGGLES.

ROPA: ADECUADA DE PREFERENCIA DE ALGODÓN (UNIFORME DE TRABAJO COMPLETO).

ZAPATOS BOTAS DE SEGURIDAD.


9. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

RID/ADR N.D.

IMDG N.D.

ICAO/IATA N.D.

CÓDIGO NFPA. 0 MÍNIMO
1 LIGERO
2 MODERADO
3 ALTO
4 EXTREMO



10. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

AGUA: AISLE EL CUERPO RECEPTOR Y RECUPERE LA PELÍCULA SUPERIOR.

TIERRA: COLECTE EL MATERIAL CONTAMINADO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL.

AIRE: VENTILE SUFICIENTEMENTE LOS LOCALES CERRADOS.



HOJA DE SEGURIDAD

Código: F-CAL1-06

Versión: 00

Fecha de Revisión:07/FEB/2014

Página 3 de 3

11. PRECAUCIONES ESPECIALES.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO. PRESTAR LA DEBIDA VENTILACIÓN DE LOS LOCALES DONDE SE MANIPULA EL PRODUCTO. MANEJAR SIN VIGILANCIA FUERA DE LAS LLAMAS, CHISPAS Y FUENTES DE CALOR. EVITE LA ACUMULACIÓN DE CARGA ELECTROSTÁTICA. EQUIPO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.

PRECAUCIONES A TOMAR: NO RESPIRAR LOS VAPORES. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

RECOMENDACIONES DE USO: RESPECTE LAS CONDICIONES DE USO.

ALMACENAMIENTO MEDIDAS TÉCNICAS: CONSERVAR EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y VENTILADO, EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN HERMÉTICAMENTE CERRADO. EVITE LA EXPOSICIÓN A UN FUERTE CALOR Y LA LUZ SOLAR DIRECTA. REDUCIR EL CONTACTO CON EL AIRE AL MÍNIMO.

LA INFORMACION QUE AQUÍ SE PRESENTA ESTA BASADA EN INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS GENERALES Y SE CREEN SER CONFIABLES EXACTAS, SIN EMBARGO ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER CONTROL PRECISO SOBRE CADA APLICACIÓN, NO SE ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE EL USO Y MANEJO DE ESTE PRODUCTO, QUE SE HAGAN O NO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES EXPUESTAS.