



HOJA TECNICA

Código: F-CAL1-06

Versión: 01

Fecha de Revisión: 05/ENE/2015

Página 1 de 3

NOMBRE DE MATERIAL: FIBERTEX® SUAVIZANTE OP 0342

CÓDIGO DE MATERIAL: BL0342

DESCRIPCIÓN QUÍMICA

Pasta para preparar suavizante.

PROPIEDADES Y USOS

Es una pasta con la cual se preparan productos suavizantes textiles, este es un material que genera grandes viscosidades a mayores concentraciones, se dispersa en agua; con materias primas que ayudan a mejorar los resultados en las prendas: menos arrugas, mejor retención de fragancia, producto de baja viscosidad. Puede usarse para preparar suavizantes para el hogar o a nivel industrial.

Las formulaciones para suavizantes textiles son complejas, este compuesto por ser un proceso en frío facilita su preparación y permite simplemente agregar la fragancia, agua, color; este compuesto se recomienda diluir al 5% como mínimo hasta un 10%. Pueden adicionarse extractos naturales acuosos.

Esta elaborado con una pasta cuaternaria de doble cadena, perteneciente a los tensoactivos catiónicos, que mejora el desempeño de la fragancia aplicada.

Este producto es de baja viscosidad para su fácil manejo y dispersión para evitar manchar las prendas; con materias primas que ayudan a mejorar los resultados en las prendas: cortar espuma, menos arrugas, menos fricción, menos atracción electrostática.

Pueden adicionarse extractos naturales acuosos.

Compatible con muchas fragancias

Propiedades antiestáticas

Esponjamiento de las fibras

Las sugerencias para la aplicación de nuestros productos, así como las eventuales fórmulas de orientación, se facilitan según nuestros mejores conocimientos e informaciones sin compromiso. Quien utilice nuestros productos es responsable del cumplimiento de todas las disposiciones legales.



HOJA TECNICA

Código: F-CAL1-06

Versión: 01

Fecha de Revisión: 05/ENE/2015

Página 2 de 3

FORMULA ORIENTATIVA

FIBERTEX® Suavizante OP 0342	%
	9.0
Fragancia	1.0
Conservador	0.1
Color	cn
Agua	cbp



La sugerencia de uso en producto terminado es agregar 150 ml de producto a la cargas de ropa ligera a mediana y 200 ml a cargas pesadas. Para uso en lavado a mano 150 ml en una cubeta de 10 lts de agua. No es necesario enjuagar.

ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco a temperatura no mayor a 30°C. Con el tiempo puede sufrir deshidratación del producto al ser una base alcohólica. Puede sufrir variaciones de viscosidad acorde a la temperatura donde se almacena.

No se exponga a los rayos del sol.

Nivel de revisión: 1

Autorizó: Ing. Elizabeth Palma Martínez

Las sugerencias para la aplicación de nuestros productos, así como las eventuales fórmulas de orientación, se facilitan según nuestros mejores conocimientos e informaciones sin compromiso. Quien utilice nuestros productos es responsable del cumplimiento de todas las disposiciones legales.



ESPECIFICACION

Código: F-CAL1-05

Versión: 02

Fecha de Revisión: 04/ENE/2015

Página 3 de 3

NOMBRE DE MATERIAL: FIBERTEX® SUAVIZANTE OP 0342

CÓDIGO DE MATERIAL: BL0342

DESCRIPCIÓN QUÍMICA: PASTA PARA PREPARAR SUAVIZANTE.

INCI NAME(S): DIHYDROGENATED TALLOW DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE IN WATER/ISOPROPYL ALCOHOL, GLYCOL DISTEARATE (AND) COCO-GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE (AND) GLYCERYL STEARATE, ACID CITRIC.

CARACTERISTICA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	UNIDAD
APARIENCIA	PASTA OPACA		-
OLOR	CARACTERISTICO		-
COLOR	BLANCO - AMARILLO		-
PH, SOLUCION AL 9% EN AGUA DI, 20°C	3.50	4.50	-
GRAVEDAD ESPECIFICA, 20°C, SOLUCION 9%	1.1500	1.2500	
VISCOSIDAD BROOKFIELD LV, SOL'N AL 9% EN AGUA. #2 A 12 RPM, 20°C	500	1800	CPS

OBSERVACIONES: NINGUNA

ELABORADO POR: Ing. Alondra Pérez Robert

AUTORIZADO POR: Ing. Elizabeth Palma Martínez

Nivel de revisión: 1

Esta nueva hoja de especificaciones cancela automáticamente cualquier especificación anterior del mismo material.