

BIOEXTRACTO, S.A. de C.V.

FICHA TÉCNICA	PRODUCTO BX-C02
FICHA I ECNICA	CÓDIGO C40042W
1. DESCRIPCIÓN:	2. PRINCIPALES COMPONENTES:
Fitocomplejo acuoso capilar auxiliar en el tratamiento de la caspa, de las plantas conocidas como: ORTIGA (<i>Lamium album</i>), COLA DE CABALLO (Equisetum arvense), LUPULO (<i>Humulus lupulus</i>), MANZANILLA (<i>Matricaria chamomilla</i>), SALVIA (<i>Salvia officinalis</i>) y NOGAL (<i>Juglans regia</i>).	Este fitocomplejo puede contener: glúcidos, minerales (sílice, calcio, magnesio, potasio, aluminio, cobalto, fósforo, sodio); ácidos (málico, oxálico, ascórbico, linoléico, cafeico, clorogénico, ferúlico, labático, rosmárico, fenolcarboxilicos, nicotínico); polisacáridos, vitaminas (A, B1, B2, C); aminoácidos (lisina, prolina y valina); flavonoides, fructosa, sacarosa, pectinas, mucílagos, betaína y resinas, entre otros
3. ASPECTO:	4. SOLUBILIDAD:
Líquido translúcido, de color café oscuro y olor característico.	En agua, alcoholes y glicoles.
5. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS:	
pH a 20°C:	5.0 - 6.0
Densidad a 20°C:	1.000 - 1.015
Índice de refracción a 20°C:	1.3329 - 1.3500
6. CONSERVADORES:	
Mezcla de Metilparaben e Imidazolidinil urea (%):	0.2 c/u
7. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS:	
Cuenta total mesófilos aerobios:	≤ 100 UFC/mL
Cuenta total hongos y levaduras:	≤ 100 UFC/mL
Coliformes totales:	< 10 UFC/mL
8. APLICACIÓN COSMÉTICA:	9. DOSIFICACIÓN:
El fitocomplejo tiene propiedades reestructurantes, emolientes, humectantes, suavizantes y anticaspa. Fortalece las fibras capilares y contrarresta resequedad del cuero cabelludo. Se recomienda su inclusión en formulaciones capilares.	Se recomienda la adición de 5 a 10 % en productos capilares, sin embargo concentraciones mayores no presentan efectos negativos.
10. MANEJO:	11. ALMACENAJE:
Su adición debe hacerse como último ingrediente de la preparación a temperaturas inferiores a los 50°C, se aconseja disolverlo previamente a su uso.	La temperatura óptima para la conservación del extracto es a temperatura ambiente y protegido de la luz directa del sol. En caso de que presente precipitados durante su almacenaje, agitar hasta su reconstitución antes de adicionar en su formulación.
12. PRESENTACIÓN:	13. VIDA ÚTIL:
Envases de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1	18 meses

Página 1 de 2 *PROID-01-F10 (Rev. 02)*

OFICINAS Benjamín Franklin No. 200 Colonia Escandón C. P. 11800 México D.F.

Tels.: 5271-03-43, 5271-0541, 5273-8562, 5563-2480

www.bioextracto.com.mx

PLANTA
Calle 1 No. 203 Parque Industrial Jurica
76120 Querétaro, Qro.
Tel.: 01 (442)218-6392
01 (442)218-3527
e-mail: planta@bioextracto.com.mx



BIOEXTRACTO, S.A. de C.V.

kg y garrafas de 5, 10 y 25 kg.

EL USO FINAL DE ESTA MATERIA PRIMA ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

FECHA DE REVISIÓN: 31 Ago 21 FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: 31 Ago 24

Página 2 de 2

OFICINAS Benjamín Franklin No. 200 Colonia Escandón C. P. 11800 México D.F.

Tels.: 5271-03-43, 5271-0541, 5273-8562, 5563-2480

www.bioextracto.com.mx

PROID-01-F10 (Rev. 02)

PLANTA
Calle 1 No. 203 Parque Industrial Jurica
76120 Querétaro, Qro.
Tel.: 01 (442)218-6392
01 (442)218-3527
e-mail: planta@bioextracto.com.mx